

Для автоматической проверки результатов теста

Описание Импорта Вопросов

1. Вопросы получаем в Таблице Excel

2. Заполняем поля:

Заголовок,

Описание вопроса,

Ограничение по времени,

Обязательность вопроса (1/0),

Автоматически переходить к следующему вопросу (true) ,

Тип:(checkbox, number, radio),

Верный ответ, Вариант 1, Вариант 2, и т.д

*Если верный вариант ответа не один: Для добавления верных вариантов ответа, прописываем номера вариантов через запятую без пробелов в ячейке «верный ответ» . Например: 1,2,3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заголовок	Описание	Ограниче	Обязател	Автомати	Тип:(chec	Верный о	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4

3. Заголовок

1. Вопрос

Место для дополнительного описания вопроса

Неверный

Верный

Неверный

4. Описание вопроса

1. Вопрос

Место для дополнительного описания вопроса

Неверный

Верный

Неверный

5. Поле «Ограничение по времени».

-Указываем Ограничение по времени: Формат ч:мм:сс

**Например: 0:05:00 - В течении указанного времени необходимо пройти тестовый вопрос.*

-Ячейку оставляем пустой – На ответ на вопрос дается неограниченное количество времени.

6. Поле «Автоматически переходить к следующему вопросу (true)».

-В ячейке прописываем: true - Если указано время прохождения вопроса, то по истечении таймера вопрос будет автоматически переходить к следующему вопросу, либо если будет последний вопрос, то тест будет завершен.

-Ячейку оставляем пустой - Если на ответ на вопрос ограничение по времени не ставится, то ячейку «автоматически переходить к следующему вопросу (true)» оставляем пустой.

7. Указываем Тип вопроса:

Вопрос типа: radio (один вариант из предложенных)

1. Вопрос типа: radio (один вариант из предложенных) *

Место для дополнительного описания вопроса

Неверный

Верный

Неверный

Вопрос типа: checkbox (один или несколько вариантов из предложенных)

2. Вопрос типа: checkbox (один или несколько вариантов из предложенных) *

Верным засчитывается вариант, когда отмечены ВСЕ правильные варианты

Неверный

Верный

Верный

Неверный

Вопрос типа: number (ввести числовое значение)

3. Вопрос типа: number (ввести числовое значение) *

Пример вопроса: $3 * 3 = ?$

8. Указываем Обязательность вопроса (1/0) :

В ячейке ставим единицу: 1

где 1 – обязательный вопрос – без ответа на этот вопрос нет возможности закончить тест


В ячейке ставим ноль: 0

где 0 – необязательный вопрос – под вариантами ответов появится поле «Пропустить вопрос» после выбора которого можно перейти к следующему вопросу

7. Обязательный вопрос *

Данный вопрос является обязательным. Без ответа на вопрос невозможно завершить тест

Подтверждаю

 Вы ответили не на все вопросы

8. Необязательный вопрос

Данный вопрос можно оставить без ответа и завершить тест

Ответ 1


Ответ 2

Пропустить вопрос

9. Для корректной загрузки файла в тексте вопроса не должно быть точек (.) и точек с запятой (;). Если в тексте они имеются, то их необходимо заменить на запятые (,).

Действия:


1. «Найти и выделить»



2. «Заменить...»

3. В появившемся окне выбираем раздел «Заменить»

4. В поле «Найти» прописываем ; и в поле «Заменить на» прописываем ,



5. Нажимаем «Заменить все»

6. Нажимаем «Ок»


7. Закрываем поле замены

10. Сохраняем таблицу

Действия:

1. Сохранить как

2. Тип файла: Книга Excel



3. Нажать «Сохранить»

Файл готов к загрузке .